



ООО «Дракон» , сайт : <http://eduardantonov.wix.com/company-dragon>  Видео канал : <http://www.youtube.com/user/EduardAntonov>

Эл. адрес: hovercraft.dragon@gmail.com , тел + 7 921 1933311, факс (8162)617181 **цены действительны с 1 сентября 2024 года**

***Минимальная предоплата по заказу 70% от стоимости в прайс-листе .**

СВП Бриз 380 НЕРИГИСТРАТ оснащение **9,9 s**

Опции	Базовая комплект. СВП Бриз 400 9,9 S	Средняя комплект. СВП Бриз 400 9,9 S	Полная комплект. СВП Бриз 400 9,9 S
Цена, руб	550 000	580 000	630 000
<i>Код комплектации:</i>	<i>400090600</i>	<i>400090601</i>	<i>400090602</i>
Вес аппарата, кг(+5 кг)	200	210	220
*Грузоподъемность, кг	240	230	220
Макс.скорость на воде	45	45	45
Макс.скорость на льду	65	65	65
Мест, чел	2	2	2
Нагнетательный Zongshen XP200 6,5л.с.	+	+	+
Ручной пуск нагнетателя	+	+	+
Электростарт нагнетателя	+	+	+
Ходовой двиг. Lifan G170 FD 9,9 л.с.	+	+	+
Ручной старт ходового	+	+	+
Электростарт ходового	+	+	+
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	+	+	+
Панель управления с штурвалом	минимум	+	+
Навигационные огни	нет	+	+
Светодиодная фара	нет	+	+
Носовой Ветроотбойник	+	+	+
Тент ходовой полный	нет	нет	+
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	+	+	+
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	+
Бак топливный 23 л	+	+	+

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой . На льду и снегу грузоподъемность выше на 10-20%

**Стандартное исполнение корпуса плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Комплектации СВП Бриз 380 оснащение 23s, 30s, 30si (инжекторный)

Опции	Базовая комплект. СВП Бриз 380 23S	Средняя комплект. СВП Бриз 380 23S	Полная комплект. СВП Бриз 380 23S	Базовая комплект. СВП Бриз 380 30S	Средняя комплект. СВП Бриз 380 30S	Полная комплект. СВП Бриз 380 30S	Базовая комплект. СВП Бриз 380 30Si	Средняя комплект. СВП Бриз 380 30Si	Полная комплект. СВП Бриз 380 30Si
Цена, руб	990 000	1 020 000	1 080 000	1 030 000	1 050 000	1 160 000	1 150 000	1 180 000	1 240 000
<i>Код комплектации:</i>	<i>380232000</i>	<i>380232001</i>	<i>380232002</i>	<i>380302000</i>	<i>380302001</i>	<i>380302002</i>	<i>380302000</i>	<i>380302001</i>	<i>380302002</i>
Вес аппарата, кг(+5 кг)	295	305	315	325	335	345	325	335	345
*Грузоподъемность, кг	310	300	290	340	230	320	340	230	320
Макс.скорость на воде	42	42	42	50	50	50	50	50	50
Макс.скорость на льду	70	70	70	85	85	85	85	85	85
Мест, чел	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Нагнетательный Loncin 1P96 20 л.с.	+	+	+	+	+	+	нет	нет	нет
Нагнетательный Loncin 1P96 EFI 20 л.с. (Инжекторный)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	+	+	+
Ручной пуск нагнетателя	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Электрозапуск нагнетателя	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ходовой двиг. Loncin LC196FD 23 л.с.	+	+	+	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 30 л.с.	нет	нет	нет	+	+	+	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80 EFI 30 л.с. (Инжекторный)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	+	+	+
Ручной запуск ходового	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Электрозапуск ходового	+	+	+	+	+	+	+	+	+
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Панель управления с штурвалом	минимум	+	+	минимум	+	+	минимум	+	+
Навигационные огни	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+
Светодиодная фара	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+
Носовой Ветроотбойник	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тент ходовой полный	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Бак топливный 23 л	+	+	+	+	+	+	+	+	+

* Грузоподъемность СВП указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой . На льду и снегу грузоподъемность выше на 30%
 **Стандартное исполнение корпуса СВП Бриз плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Комплектации СВП Бриз 420 оснащение 23s, 30s, 30si (инжекторный), 35s

Опции	Базовая комплект. СВП Бриз 420 23 S	Средняя комплект. СВП Бриз 420 23 S	Полная комплект. СВП Бриз 420 23 S	Базовая комплект. СВП Бриз 420 30 S	Средняя комплект. СВП Бриз 420 30 S	Полная комплект. СВП Бриз 420 30 S	Базовая комплект. СВП Бриз 420 30 Si	Средняя комплект. СВП Бриз 420 30 Si	Полная комплект. СВП Бриз 420 30 Si	Базовая комплект. СВП Бриз 420 35 S	Средняя комплект. СВП Бриз 420 35s	Полная комплект. СВП Бриз 420 35 S
Цена, руб	1 030 000	1 040 000	1 100 000	1 070 000	1090 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 270 000	1 210 000	1 240 000	1 300 000
<i>Код комплектации:</i>	420232000	420232001	420232002	420302000	420302001	420302002	420302400	420302401	420302002	420352300	420352301	420352302
Вес аппарата, кг(+5 кг)	315	335	345	345	365	375	345	365	375	355	375	385
*Грузоподъемность, кг	380	370	360	400	390	380	400	390	380	450	440	430
Макс.скорость на воде	40	40	40	47	47	47	50	50	50	50	50	50
Макс.скорость на льду	70	47	70	75	75	75	80	80	80	85	85	85
Мест, чел	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Нагнетательный Loncin 1P96 20 л.с.	+	+	+	+	+	+	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Нагнетательный Loncin LC2P82F 23 л.с..	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	+	+	+
Нагнетательный Loncin LC2P82EFI24/30) л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	+	+	+	нет	нет	нет
Ручной пуск нагнетателя	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Электрозапуск нагнетателя	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ходовой двиг. Loncin LC196FD 23 л.с.	+	+	+	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 30 л.с.	нет	нет	нет	+	+	+	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80 EFI 30 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	+	+	+	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V90FD 35 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	+	+	+
Ручной запуск ходового	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Электрозапуск ходового	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Панель управления с штурвалом	минимум	+	+	минимум	+	+	минимум	+	+	минимум	+	+
Навигационные огни	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+
Светодиодная фара	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+
Носовой Ветроотбойник	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тент ходовой полный	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Бак топливный 23 л	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

* Грузоподъемность СВП указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой . На льду и снегу грузоподъемность выше на 30%

**Стандартное исполнение корпуса СВП Бриз плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Комплектации СВП Бриз 460 оснащение 30s , 30si (инжекторный) , 35s

Опции	Базовая комплект. СВП Бриз 460 30 S	Средняя комплект. СВП Бриз 460 30 S	Полная комплект. СВП Бриз 460 30 S	Базовая комплект. СВП Бриз 460 30 Si	Средняя комплект. СВП Бриз 460 30 Si	Полная комплект. СВП Бриз 460 30 Si	Базовая комплект. СВП Бриз 460 35 S	Средняя комплект. СВП Бриз 460 35 S	Полная комплект. СВП Бриз 460 35 S
Цена, руб	1 120 000	1 150 000	1 220 000	1 240 000	1 270 000	1 340 000	1 250 000	1 280 000	1 370 000
<i>Код комплектации:</i>	460302000	460302001	460302002	460302400	460302401	460302402	460352300	460352301	460352302
Вес аппарата, кг(+5 кг)	355	365	375	355	365	375	365	375	385
*Грузоподъемность, кг	470	460	450	470	460	450	500	490	480
Макс.скорость на воде	47	47	47	47	47	47	50	50	50
Макс.скорость на льду	75	75	75	75	75	75	85	85	85
Мест , чел	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Нагнетательный Loncin LC1P96 F 20 л.с.	■	■	■	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Нагнетательный Loncin LC2P82FD 23 л.с..	нет	нет	нет	нет	нет	нет	■	■	■
Нагнетательный Loncin LC2P82 EFI 24 л.с..	нет	нет	нет	■	■	■	нет	нет	нет
Ручной пуск нагнетателя	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Электрозапуск нагнетателя	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 30 л.с.	■	■	■	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80EFI 30 л.с.	нет	нет	нет	■	■	■	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V90FD 35 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	■	■	■
Ручной запуск ходового	■	■	■	■	■	■	нет	нет	нет
Электрозапуск ходового	■	■	■	■	■	■	■	■	■
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Панель управления с штурвалом	минимум	■	■	минимум	■	■	минимум	■	■
Навигационные огни	нет	■	■	нет	■	■	нет	■	■
Светодиодная фара	нет	■	■	нет	■	■	нет	■	■
Носовой Ветроотбойник	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тент ходовой полный	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■
Бак топливный 23 л	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* Грузоподъемность СВП указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой . На льду и снегу грузоподъемность выше на 30%

**Стандартное исполнение корпуса СВП Бриз плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Комплектации СВП Бриз 520 оснащение 30s , 30si (инжекторный) , 35s

Опции	Базовая комплект. СВП Бриз 520 30 S	Средняя комплект. СВП Бриз 520 30 S	Полная комплект. СВП Бриз 520 30 S	Базовая комплект. СВП Бриз 520 30 Si	Средняя комплект. СВП Бриз 520 30 Si	Полная комплект. СВП Бриз 520 30 Si	Базовая комплект. СВП Бриз 520 35 S	Средняя комплект. СВП Бриз 520 35 S	Полная комплект. СВП Бриз 520 35 S	Средняя комплект. СВП Бриз 520 56 S	Полная комплект. СВП Бриз 520 56 S
Цена, руб	1 170 000	1 200 000	1 270 000	1 280 000	1 310 000	1 380 000	1 250 000	1 280 000	1 350 000	1 390 000	1 460 000
<i>Код комплектации:</i>	520302400	520302401	520302402	520302000	520302401	520302402	520352400	520352401	520352402	520562401	520562402
Вес аппарата, кг(+5 кг)	395	405	425	395	405	425	500	490	480	600	580
*Грузоподъемность, кг	500	490	480	500	490	480	520	510	500	510	500
Макс.скорость на воде	45	45	45	47	47	47	50	50	50	50	50
Макс.скорость на льду	75	75	75	75	75	75	85	85	85	85	85
Мест, чел	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Нагнетательный Loncin LC2P82FD 24 л.с..	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Нагнетательный Loncin LC2P82EFI 24/30)л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ручной пуск нагнетателя	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Электрозапуск нагнетателя	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 30 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80EFI 30 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 35 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Honda P07A 56л.с. автоконверсия (контрактный двигатель)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ручной запуск ходового	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Электрозапуск ходового	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Панель управления с штурвалом	минимум	нет	нет	минимум	нет	нет	минимум	нет	нет	нет	нет
Навигационные огни	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Светодиодная фара	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Носовой Ветроотбойник	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Тент ходовой полный	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бак топливный 23 л	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

* Грузоподъемность СВП указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой . На льду и снегу грузоподъемность выше на 30%

**Стандартное исполнение корпуса СВП Бриз плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Дополнительные опции

- Дополнительное бронирование мест трения на ГО полиуретановой пленкой 0,7 мм толщиной 400 мм шириной **+ 75 000 рублей**
- Дополнительное бронирование центральной части днища полиуретановой пленкой 0,7 мм толщиной **+ 40 000 рублей.**
- Складная верхняя часть ограждения винта для ворот высотой от 2.1 м **+ 8 000 р**
- Цвет лодки камуфляж или оранжевый или баллоны с морозостойкой ткани Арктика **+ от 70 000р до 90 000 р. в зависимости от размера лодки и выбранной ткани**
- Плотность ткани лодки 1100-1200 гр/м2 **+ 40 000 р**
- Баллоны фальшборта **+ 50 000 р.**
- Носовой ветроотбойник с обогреваемым стеклом и стеклоочистителем **+ 90 000 рублей.**
- Тент ходовой комплект ткань Самбрела **+ 90 000 р.** , ткань Рипстоп **+50 000 р.**
- Тент транспортировочно – стояночный комплект для перевозки на прицепе и хранения на стоянке ткань Рипстоп **+ 50 000 рублей.**
- Исполнение катера в модификации спасательный или экспедиционный (отличия по запросу) **+ 250 000 рублей**
- Сидения – рундуки АМГ5м с съемными спинками **+ 50 000 рублей / шт**
- Тахометры с счетчиком моточасов с установкой 1 шт - **+10 000 рублей** , Тахометр с GPS спидометром **+25 000 руб.**
- Насос для накачки корпуса электрический **+ 15 000 рублей**
- Коврик защитный прорезиненный (Эва коврик) **+ 12 000 рублей**



Комплектации Аэролодка Дракон 320 оснащение 23s , 30s , 30si (инжекторный)

Опции	Базовая комплект. Дракон 320 23 S	Средняя комплект. Дракон 320 23 S	Полная комплект. Дракон 320 23 S	Базовая комплект. Дракон 320 30 S	Средняя комплект. Дракон 320 30 S	Полная комплект. Дракон 320 30 S	Базовая комплект. Дракон 320 30 Si	Средняя комплект. Дракон 320 30 Si	Полная комплект. Дракон 320 30 Si
Цена, руб	400 000	420 000	470 000	430 000	450 000	500 000	480 000	500 000	550 000
<i>Код комплектации:</i>	320230000	320230001	320230002	320300000	320300001	320300002	320300000	320300001	320300002
Размер лодки , см	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160
Вес аппарата, кг(+5 кг)	140	150	160	150	160	170	150	160	170
*Грузоподъемность, кг	150	140	130	230	220	210	230	220	210
Макс.скорость на воде	35	35	35	40	40	40	40	40	40
Макс.скорость на льду	55	55	55	65	65	65	65	65	65
Мест , чел	1+	1+	1+	2	2	2	2	2	2
Ходовой двиг. Loncin LC196FD 23 л.с.	+	+	+	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 30 л.с.	нет	нет	нет	+	+	+	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80 EFI 30 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	+	+	+
Ручной запуск ходового	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Электрозапуск ходового	+	+	+	+	+	+	+	+	+
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Панель управления с штурвалом	минимум	+	+	минимум	+	+	минимум	+	+
Навигационные огни	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Светодиодная фара	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+
Носовой Ветроотбойник	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тент ходовой полный	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Бак топливный 23 л	+	+	+	+	+	+	+	+	+

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой .

На льду и снегу грузоподъемность выше на 10- 20%

**Стандартное исполнение корпуса тип Флагман ДК320 плотность ткани ПВХ 850гр/м2 цвет серый с темно синим

Комплектации Аэролодка Дракон 350 оснащение 23s , 30s , 30si (инжекторный)

Опции	Базовая комплект. Дракон 350 23S	Средняя комплект. Дракон 350 23S	Полная комплект. Дракон 350 23S	Базовая комплект. Дракон 350 30S	Средняя комплект. Дракон 350 30S	Полная комплект. Дракон 350 30S	Базовая комплект. Дракон 350 30Si	Средняя комплект. Дракон 350 30Si	Полная комплект. Дракон 350 30Si
Цена, руб	420 000	440 000	490 000	450 000	480 000	540 000	510 000	540 000	590 000
<i>Код комплектации:</i>	350230000	350230001	350230002	350300000	350300001	350300002	350300000	350300001	350300002
Размер лодки по корпусу , см	350X180	350X180	350X180	350X180	350X180	350X180	350X180	350X180	350X180
Вес аппарата, кг(+5 кг)	120	125	135	145	150	160	145	150	160
*Грузоподъемность, кг	230	215	200	240	230	210	240	230	210
Макс.скорость на воде	35	35	35	37	37	37	37	37	37
Макс.скорость на льду	55	55	58	58	58	58	58	58	58
Мест , чел	2	2	2	2+	2+	2+	2+	2+	2+
Ходовой двиг. Loncin LC196FD 23 л.с.	+	+	+	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 30 л.с.	нет	нет	нет	+	+	+	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80EFI 30 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	+	+	+
Ручной запуск ходового	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Электростарт ходового	+	+	+	+	+	+	+	+	+
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Панель управления с штурвалом	минимум	+	+	минимум	+	+	минимум	+	+
Навигационные огни	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Светодиодная фара	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+
Носовой Ветроотбойник	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тент ходовой полный	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Бак топливный 23 л	+	+	+	+	+	+	+	+	+

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой .

На льду и снегу грузоподъемность выше на 10-20%

**Стандартное исполнение корпуса плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Аэролодка Дракон 360 НЕРИГИСТРАТ с поддувом или вентиляцией чешуи , оснащение 9,9 sair

Опции	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 360 9,9 SAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 360 9,9 SAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 380 9,9 SAIR
Цена, руб	350 000	380 000	430 000
<i>Код комплектации:</i>	<i>380301500</i>	<i>380301501</i>	<i>380301502</i>
Вес аппарата, кг(+5 кг)	200	210	220
*Грузоподъемность, кг	240	230	220
Макс.скорость на воде	45	45	45
Макс.скорость на льду	65	65	65
Мест, чел	2	2	2
Нагнетательный Zongshen XP200 6,5л.с.	+	+	+
Ручной пуск нагнетателя	+	+	+
Электрозапуск нагнетателя	+	+	+
Ходовой двиг. Lifan G170 FD 9,9 л.с.	+	+	+
Ручной запуск ходового	+	+	+
Электрозапуск ходового	+	+	+
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	+	+	+
Панель управления с штурвалом	минимум	+	+
Навигационные огни	нет	+	+
Светодиодная фара	нет	+	+
Носовой Ветроотбойник	+	+	+
Тент ходовой полный	нет	нет	+
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	+	+	+
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	+
Бак топливный 23 л	+	+	+

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой . На льду и снегу грузоподъемность выше на 10-20%

**Стандартное исполнение корпуса плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Комплектации Аэролодка Дракон 380 оснащение 30s , 30si (инжекторный), 35s

Опции	Базовая комплект. Дракон 380 30S	Средняя комплект. Дракон 380 30S	Полная комплект. Дракон 380 30S	Базовая комплект. Дракон 380 30Si	Средняя комплект. Дракон 380 30Si	Полная комплект. Дракон 380 30Si	Базовая комплект. Дракон 380 35S	Средняя комплект. Дракон 380 35S	Полная комплект. Дракон 380 35S
Цена, руб	490 000	520 000	590 000	530 000	560 000	630 000	680 000	710 000	770 000
<i>Код комплектации:</i>	<i>38030000</i>	<i>380300001</i>	<i>380300002</i>	<i>38030000</i>	<i>380300001</i>	<i>380300002</i>	<i>380350000</i>	<i>380350001</i>	<i>380350002</i>
Размер аэролодки по корпусу , см	380x210	380x210	380x210	380x210	380x210	380x210	380x210	380x210	380x210
Вес аппарата, кг(+5 кг)	195	205	215	210	220	230	245	255	265
*Грузоподъемность, кг	270	260	250	270	260	250	325	315	305
Макс.скорость на воде	37	37	37	37	37	37	47	46	45
Макс.скорость на льду	58	58	58	58	58	58	78	78	78
Мест , чел	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 30 л.с. (китай)	■	■	■	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80EFI30 л.с. (китай)	нет	нет	нет	■	■	■	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V90FD 35л.с. (Китай)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	■	■	■
Ручной запуск ходового	■	■	■	■	■	■	нет	нет	нет
Электрозапуск ходового	■	■	■	■	■	■	■	■	■
АКБ 40 А/час в пласт. корпус с выключателем массы	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Панель управления с штурвалом	минимум	■	■	минимум	■	■	минимум	■	■
Навигационные огни	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■
Светодиодная фара	нет	■	■	нет	■	■	нет	■	■
Носовой Ветроотбойник	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тент ходовой полный	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■
Бак топливный 23 л	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой .

На льду и снегу грузоподъемность выше на 10-20%

**Стандартное исполнение корпуса плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Аэролодка Дракон 380 с поддувом или вентиляцией чешуи , оснащение 30s, 30si (инжекторный)

Опции	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 380 30 SAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 380 30 SAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 380 30 SAIR	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 380 30 SiAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 380 30 SiAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 380 30 SiAIR
Цена, руб	770 000	790 000	850 000	870 000	900 000	960 000
<i>Код комплектации:</i>	380301500	380301501	380301502	380301500	380301501	380301502
Вес аппарата, кг(+5 кг)	380	370	360	380	370	360
*Грузоподъемность, кг	340	230	320	340	230	320
Макс.скорость на воде	55	55	55	55	55	55
Макс.скорость на льду	85	85	85	85	85	85
Мест, чел	4	4	4	4	4	4
Нагнетательный Loncin 1P90 15 л.с.	■	■	■	нет	нет	нет
Нагнетательный Loncin 1P90 EFI 15 л.с. (Инжекторный)	нет	нет	нет	■	■	■
Ручной пуск нагнетателя	■	■	■	■	■	■
Электрозапуск нагнетателя	■	■	■	■	■	■
Ходовой двиг. Loncin LC196FD 23 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 30 л.с.	■	■	■	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80 EFI 30 л.с. (Инжекторный)	нет	нет	нет	■	■	■
Ручной запуск ходового	■	■	■	■	■	■
Электрозапуск ходового	■	■	■	■	■	■
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	■	■	■	■	■	■
Панель управления с штурвалом	минимум	■	■	минимум	■	■
Навигационные огни	нет	■	■	нет	■	■
Светодиодная фара	нет	■	■	нет	■	■
Носовой Ветроотбойник	■	■	■	■	■	■
Тент ходовой полный	нет	нет	■	нет	нет	■
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	■	■	■	■	■	■
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	■	нет	нет	■
Бак топливный 23 л	■	■	■	■	■	■

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой . На льду и снегу грузоподъемность выше на 10-20%

**Стандартное исполнение корпуса плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Комплектации Аэролодка Дракон 420 оснащение 30s , 30si (инжекторный), 35s, 56s

Опции	Базовая комплект. Дракон 420 30S	Средняя комплект. Дракон 420 30S	Полная комплект. Дракон 420 30S	Базовая комплект. Дракон 420 30Si	Средняя комплект. Дракон 420 30Si	Полная комплект. Дракон 420 30Si	Базовая комплект. Дракон 420 35S	Средняя комплект. Дракон 420 35S	Полная комплект. Дракон 420 35S	Средняя комплект. Дракон 420 56S	Средняя комплект. Дракон 420 56S	Полная комплект. Дракон 420 56S
Цена, руб	570 000	600 000	670 000	620 000	650 000	720 000	750 000	780 000	850 000	850 000	880 000	950 000
<i>Код комплектации:</i>	420300000	420300001	420300002	420300000	420300001	420300002	420350000	420350001	420350002	420560000	420560001	420560002
Размер аэролодки по корпусу, см	420x180	420x180	420x180	420x180	420x180	420x180	420x180	420x180	420x180	420x210	420x210	420x210
Вес аппарата, кг(+5 кг)	255	265	275	255	265	275	275	285	295	345	355	365
*Грузоподъемность, кг	300	290	280	300	290	280	320	310	300	450	440	430
Макс. скорость на воде	35	35	35	35	35	35	42	42	42	45	45	45
Макс. скорость на льду	55	55	58	55	55	58	68	68	68	78	78	78
Мест, чел	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Ходовой двиг Loncin LC2V80FD 30 л.с. (китай)	■	■	■	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг Loncin LC2V80EFI 30 л.с. (китай)	нет	нет	нет	■	■	■	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V90FD 35л.с. (Китай)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	■	■	■	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Honda P07A 56л.с. автоконверсия (контрактный двигатель)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	■	■	■
Ручной запуск ходового	■	■	■	■	■	■	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Электрзапуск ходового	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Панель управления с штурвалом	минимум	■	■	минимум	■	■	минимум	■	■	минимум	■	■
Навигационные огни	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■
Светодиодная фара	нет	■	■	нет	■	■	нет	■	■	нет	■	■
Носовой Ветроотбойник	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тент ходовой полный	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Фанерный пол 9 мм слани	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■	■	■	■
Бак топливный 23 л	■	■	■	■	■	■	■	■	■	нет	нет	нет
Бак топливный 60 л	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	■	■	■
Крепление сидений на продольные трубы	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	■	■	■

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой .

На льду и снегу грузоподъемность выше на 10 - 20%

**Стандартное исполнение корпуса плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Аэролодка Дракон 420 с поддувом или вентиляцией чешуи , оснащение 30s, 30si (инжекторный),35 s, 56s

Опции	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 420 30 SAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 420 30 SAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 420 30 SAIR	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 420 30 SiAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 420 30 SiAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 420 30 SiAIR	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 420 35 SAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 420 35 SAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 420 35 SAIR	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 420 56 SAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 420 56 SAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 420 56 SAIR
Цена, руб	800 000	830 000	890 000	920 000	950 000	1 010 000	950 000	980 000	1 030 000	1 000 000	1 030 000	1 090 000
<i>Код комплектации:</i>	420301500	420301501	420301502	420301500	420301501	420301502	420351500	420351501	420351502	420561500	420561501	420561502
Вес аппарата, кг(+5 кг)	345	365	375	345	365	375	355	375	385	375	395	405
*Грузоподъемность, кг	400	390	380	400	390	380	450	440	430	510	500	490
Макс.скорость на воде	47	47	47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Макс.скорость на льду	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	85	85
Мест , чел	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Нагнетательный Loncin 1P90 15 л.с.	■	■	■	нет	нет	нет	■	■	■	нет	нет	нет
Нагнетательный Loncin 1P90 EFI 15 л.с..	нет	нет	нет	■	■	■	нет	нет	нет	■	■	■
Ручной пуск нагнетателя	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Электрозапуск нагнетателя	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 30 л.с.	■	■	■	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80 EFI 30 л.с.	нет	нет	нет	■	■	■	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V90FD 35 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	■	■	■	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Honda P07A 56л.с. автоконверсия (контрактный двигатель)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	■	■	■
Ручной запуск ходового	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Электрозапуск ходового	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Панель управления с штурвалом	минимум	■	■	минимум	■	■	минимум	■	■	минимум	■	■
Навигационные огни	нет	■	■	нет	■	■	нет	■	■	нет	■	■
Светодиодная фара	нет	■	■	нет	■	■	нет	■	■	нет	■	■
Носовой Ветроотбойник	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тент ходовой полный	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■	нет	нет	■
Бак топливный 23 л	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой . На льду и снегу грузоподъемность выше на 10-20%

**Стандартное исполнение корпуса плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Комплектации Аэролодка Дракон 460 оснащение 56s, 110s

Опции	Средняя комплект. Дракон 460 56S	Средняя комплект. Дракон 460 56S	Полная комплект. Дракон 460 56S	Средняя комплект. Дракон 460 110S	Средняя комплект. Дракон 460 110S	Полная комплект. Дракон 460 110S
Цена, руб	1 100 000	1 130 000	1 200 000	1130 000	1 160 000	1 230 000
<i>Код комплектации:</i>	46056 000	46056 001	46056 002	460110 000	460110 001	460110 002
Размер аэролодки по корпусу , см	460x230	460x230	460x230	460x230	460x230	460x230
Вес аппарата, кг(+5 кг)	385	395	400	395	405	415
*Грузоподъемность, кг	470	450	440	500	490	480
Макс.скорость на воде	45	45	45	60	60	60
Макс.скорость на льду	78	78	78	90	90	90
Мест , чел	4	4	4	4	4	4
Ходовой двиг. Honda P07A 56л.с. автоконверсия (контрактный двигатель)	■	■	■	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Honda L15a 110 л.с. автоконверсия (контрактный двигатель)	нет	нет	нет	■	■	■
Ручной запуск ходового	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Электрозапуск ходового	■	■	■	■	■	■
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	■	■	■	■	■	■
Панель управления с штурвалом	минимум	■	■	минимум	■	■
Навигационные огни	нет	нет	■	нет	нет	■
Светодиодная фара	нет	■	■	нет	■	■
Носовой Ветроотбойник	■	■	■	■	■	■
Тент ходовой полный	нет	нет	■	нет	нет	■
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара 3-х лопастной	■	■	■	■	■	■
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Фанерный пол 9 мм	■	■	■	■	■	■
Бак топливный 60 л	■	■	■	■	■	■
Крепление сидений на продольные трубы	■	■	■	■	■	■

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой .

На льду и снегу грузоподъемность выше на 10 - 20%

**Стандартное исполнение корпуса плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Аэролодка Дракон 460 с поддувом или вентиляцией чешуи , оснащение 30s, 30si (инжекторный), 35 s, 56 s

Опции	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 460 30 SAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 420 30 SAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 460 30 SAIR	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 460 30 SiAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 460 30 SiAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 460 30 SiAIR	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 460 35 SAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 460 35 SAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 460 35 SAIR	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 460 56 SAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 460 56 SAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 460 56 SAIR
Цена, руб	850 000	880 000	970 000	960 000	990 000	1 060 000	1 050 000	1 080 000	1 150 000	1 050 000	1 080 000	1 150 000
<i>Код комплектации:</i>	460302000	460302001	460302002	460302000	460302001	460302002	460352000	460352001	460352002	460562000	460562001	460562002
Размер аэролодки по корпусу , см	460x220	460x220	460x220	460x220	460x220	460x220	460x220	460x220	460x220	460x220	460x220	460x220
Вес аппарата, кг(+5 кг)	345	365	375	345	365	375	355	375	385	370	395	405
*Грузоподъемность, кг	500	490	480	500	490	480	550	540	530	650	640	630
Макс.скорость на воде	47	47	47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Макс.скорость на льду	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	85	85
Мест , чел	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Нагнетательный Loncin 1P96 20 л.с.	+	+	+	нет	нет	нет	+	+	+	нет	нет	нет
Нагнетательный Loncin 1P96 EFI 20 л.с..	нет	нет	нет	+	+	+	нет	нет	нет	+	+	+
Ручной пуск нагнетателя	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Электрозапуск нагнетателя	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 30 л.с.	+	+	+	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80 EFI 30 л.с.	нет	нет	нет	+	+	+	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V90FD 35 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	+	+	+	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Honda P07A 56л.с. автоконверсия (контрактный двигатель)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	+	+	+
Ручной запуск ходового	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Электрозапуск ходового	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Панель управления с штурвалом	минимум	+	+	минимум	+	+	минимум	+	+	минимум	+	+
Навигационные огни	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+
Светодиодная фара	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+	нет	+	+
Носовой Ветроотбойник	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тент ходовой полный	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+	нет	нет	+
Бак топливный 23 л	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой . На льду и снегу грузоподъемность выше на 10-20%

**Стандартное исполнение корпуса плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Комплектации Аэролодка Дракон 520 оснащение 110 с, 135 с

Опции	Средняя комплект. Дракон 520 110S	Средняя комплект. Дракон 520 110S	Полная комплект. Дракон 520 110S	Средняя комплект. Дракон 520 135 S	Средняя комплект. Дракон 520 135 S	Полная комплект. Дракон 520 135 S
Цена, руб	1090 000	1120 000	1 200 000	1 140 000	1 170 000	1 250 000
<i>Код комплектации:</i>	<i>520110 000</i>	<i>520110 001</i>	<i>520110 002</i>	<i>520135000</i>	<i>520135001</i>	<i>520135002</i>
Размер аэролодки по корпусу , см	520x220	520x220	520x220	520x220	520x220	520x220
Вес аппарата, кг(+5 кг)	375	385	395	375	385	395
*Грузоподъемность, кг	510	500	490	530	510	500
Макс.скорость на воде	60	60	60	60	60	60
Макс.скорость на льду	90	90	90	90	90	90
Мест , чел	5	5	5	5	5	5
Ходовой двиг. Honda L15a 110 л.с. автоконверсия (контрактный двигатель)	■	■	■	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Honda D17a 135 л.с. автоконверсия (контрактный двигатель)	нет	нет	нет	■	■	■
Ручной запуск ходового	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Электрозапуск ходового	■	■	■	■	■	■
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	■	■	■	■	■	■
Панель управления с штурвалом	минимум	■	■	минимум	■	■
Навигационные огни	нет	нет	■	нет	нет	■
Светодиодная фара	нет	■	■	нет	■	■
Носовой Ветроотбойник	■	■	■	■	■	■
Тент ходовой полный	нет	нет	■	нет	нет	■
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара 3-х лопастной	■	■	■	■	■	■
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Фанерный пол 9 мм	■	■	■	■	■	■
Бак топливный 60 л	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бак топливный 100 л	■	■	■	■	■	■
Крепление сидений на продольные трубы	■	■	■	■	■	■

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой .

На льду и снегу грузоподъемность выше на 10 - 20%

**Стандартное исполнение корпуса плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый

Аэролодка Дракон 520 с поддувом или вентиляцией чешуи 35 s, 56 s

Опции	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 520 35 SAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 520 35 SAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 520 35 SAIR	Базовая комплект. Аэролодка Дракон 520 56 SAIR	Средняя комплект. Аэролодка Дракон 520 56 SAIR	Полная комплект. Аэролодка Дракон 520 56 SAIR
Цена, руб	1 100 000	1 130 000	1 220 000	1 200 000	1 230 000	1 300 000
<i>Код комплектации:</i>	520352000	520352001	520352002	520562000	520562001	520562002
Размер аэролодки по корпусу , см	520x220	520x220	520x220	520x220	520x220	520x220
Вес аппарата, кг(+5 кг)	375	395	405	400	420	430
*Грузоподъемность, кг	600	590	580	700	690	680
Макс.скорость на воде	60	60	60	70	70	70
Макс.скорость на льду	95	95	95	100	100	100
Мест , чел	5	5	5	6	6	6
Нагнетательный Loncin 1P96 20 л.с.	+	+	+	нет	нет	нет
Нагнетательный Loncin 1P96 EFI 20 л.с..	нет	нет	нет	+	+	+
Ручной пуск нагнетателя	+	+	+	+	+	+
Электрозапуск нагнетателя	+	+	+	+	+	+
Ходовой двиг. Loncin LC2V80FD 30 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V80 EFI 30 л.с.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Loncin LC2V90FD 35 л.с.	+	+	+	нет	нет	нет
Ходовой двиг. Honda P07A 56л.с. автоконверсия (контрактный двигатель)	нет	нет	нет	+	+	+
Ручной запуск ходового	+	+	+	+	+	+
Электрозапуск ходового	+	+	+	+	+	+
АКБ 40 А/час в пласт. корпусе с выключателем массы	+	+	+	+	+	+
Панель управления с штурвалом	минимум	+	+	минимум	+	+
Навигационные огни	нет	+	+	нет	+	+
Светодиодная фара	нет	+	+	нет	+	+
Носовой Ветроотбойник	+	+	+	+	+	+
Тент ходовой полный	нет	нет	+	нет	нет	+
Воздушный винт стеклопластик пр-во "Авиаспектр" Самара	+	+	+	+	+	+
Коврик прорезиненный защитный на пол	нет	нет	+	нет	нет	+
Бак топливный 60 л	+	+	+	+	+	+

* Грузоподъемность указана по показателю выхода на глиссирование на глубокой воде с данной нагрузкой . На льду и снегу грузоподъемность выше на 10-20%

**Стандартное исполнение корпуса плотность ПВХ 850гр/м2 цвет серый